



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

เรื่องการกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ข้อ 4 การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 อาจกู้เงินได้จากแหล่งเงินทุน ดังต่อไปนี้ (1) การกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (2) การกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์กร นิติบุคคลต่างๆ และระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินก่อนการกู้เงินเพื่อดำเนินการโครงการลงทุนตามข้อ 7 (1) และการกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ตามข้อ 7 (2) แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติตามกฎหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอเสถียร จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์ที่จะขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน) เพื่อมาดำเนินโครงการ ดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตามา หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอเสถียร จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 81 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ชั้น 3 มอก. จำนวน 4 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 136 ลำดับ 45	307,900
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตามา หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอเสถียร จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 236 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 35.40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 136 ลำดับ 45	116,800
3	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านตามา หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอเสถียร จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 35 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน้า 17 ลำดับ 20	499,600

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชุมแสง หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอเสตีก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 142.20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 136 ลำดับ 46	498,900
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชุมแสง หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอเสตีก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 120 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 136 ลำดับ 46	498,500
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชุมแสง หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอเสตีก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 136 ลำดับ 46	312,400
7	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านชุมแสง หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอเสตีก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 35 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน้า 17 ลำดับ 20	499,600
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้นสิง หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอเสตีก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 133.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 136 ลำดับ 47	498,100
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้นสิง หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอเสตีก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 132.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 136 ลำดับ 47	499,300

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
10	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านต้นสิง หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 35 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน้า 17 ลำดับ 20	499,600
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสิงห์ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 254.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 889.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 133.35 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 136 ลำดับ 48	499,900
12	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านโคกสิงห์ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 35 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน้า 17 ลำดับ 20	499,600
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสม็ด หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 950.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 142.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 137 ลำดับ 49	496,900
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสม็ด หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 47.25 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ชั้น 3 มอก. จำนวน 7 ท่อนพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 137 ลำดับ 49	174,800
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสม็ด หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 176.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 528.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 79.20 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ชั้น 3 มอก. จำนวน 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 137 ลำดับ 49	353,800

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
16	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสม็ด หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอเสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 294.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 44.10 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ชั้น 3 มอก. จำนวน 10 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 137 ลำดับ 49</p>	174,200
17	<p>โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านเสม็ด หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอเสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>จำนวน 35 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน้า 17 ลำดับ 20</p>	499,600
18	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอเสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 133.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 137 ลำดับ 50</p>	498,100
19	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอเสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 648.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 97.20 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ชั้น 3 มอก. จำนวน 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 137 ลำดับ 50</p>	382,500
20	<p>โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอเสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 162 ลำดับ 149</p>	499,500

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
21	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 35 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน้า 17 ลำดับ 20	499,600
22	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านชุมแสง หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 เมตร ชั้น 3 มอก. จำนวน 182.00 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 17 ชุด และติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 155 ลำดับ 128	498,400
23	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระกุด หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 375 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 32 ลำดับ 20	499,900
24	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านสระกุด หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 35 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน้า 17 ลำดับ 20	499,600
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจำปา หมู่ที่ 8 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 75.60 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 138 ลำดับ 53	343,000
26	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 8 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 163 ลำดับ 152	499,900

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
27	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 8 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 35 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน้า 17 ลำดับ 20	499,600
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหัวควาย หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 238.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 952.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 142.80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 138 ลำดับ 54	498,300
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหัวควาย หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 238.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 952.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 142.80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 138 ลำดับ 45	498,300
30	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านหนองหัวควาย ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 163 ลำดับ 153	499,500
31	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านหนองหัวควาย หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 35 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน้า 17 ลำดับ 20	499,600
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 132.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 138 ลำดับ 55	499,300

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
33	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 131.25 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 36 ลำดับ 35</p>	492,100
34	<p>โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>จำนวน 35 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน้า 17 ลำดับ 20</p>	499,600
35	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 133.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 138 ลำดับ 56</p>	498,100
36	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 132.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 138 ลำดับ 56</p>	499,300
37	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 90.00 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร ชั้น 3 มอก. จำนวน 4 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 138 ลำดับ 56</p>	319,100

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
38	โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบล ชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 35 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน้า 17 ลำดับ 20	499,600
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกวัด หมู่ที่ 12 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 133.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 38 ลำดับ 47	498,100
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกวัด หมู่ที่ 12 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 133.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และ ติดตั้งป้าย โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตาม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 38 ลำดับ 47	498,100
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกวัด หมู่ที่ 12 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 333.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,332 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 133.20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 139 ลำดับ 57	498,600
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกวัด หมู่ที่ 12 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 333.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,332 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 133.20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 139 ลำดับ 57	498,600



ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
43	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกวัด หมู่ที่ 12 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 317.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,268 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 126.80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 139 ลำดับ 57</p>	475,300.
44	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกวัด หมู่ที่ 12 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 287.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 861.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 129.15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 139 ลำดับ 57</p>	498,900
45	<p>โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านโคกวัด หมู่ที่ 12 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>จำนวน 35 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน้า 17 ลำดับ 20</p>	499,600
46	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะโก หมู่ที่ 13 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 768.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 115.20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 139 ลำดับ 58</p>	436,100
47	<p>โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านตะโก หมู่ที่ 13 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก <math>\varnothing</math> 0.60 เมตร ชั้น 3 มอก. จำนวน 214.00 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 21 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 158 ลำดับ 134</p>	499,600
48	<p>โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านตะโก หมู่ที่ 13 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>จำนวน 35 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน้า 17 ลำดับ 20</p>	499,600

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
49	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 132.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 139 ลำดับ 59</p>	499,300
50	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 132.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 139 ลำดับ 59</p>	499,300
51	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 31.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 139 ลำดับ 59</p>	167,900
52	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 238.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 952.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 142.80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 16 ลำดับ 24</p>	498,200
53	<p>โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>จำนวน 35 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน้า 17 ลำดับ 20</p>	499,600

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
54	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 217.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 868.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 130.20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 139 ลำดับ 60</p>	498,200
55	<p>โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 152 ลำดับ 112</p>	499,900
56	<p>โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 เมตร ชั้น 3 มอก. จำนวน 214.00 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 21 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 159 ลำดับ 137</p>	499,600
57	<p>โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø0.60 เมตร ชั้น 3 มอก. จำนวน 214.00 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 21 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 159 ลำดับ 137</p>	499,600
58	<p>โครงการ : ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>จำนวน 35 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน้า 17 ลำดับ 20</p>	499,600

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
59	<p>โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 468.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 70.20 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ <math>\varnothing</math> 0.40 เมตร ชั้น 3 มอก. จำนวน 7.00 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 140 ลำดับ 61</p>	256,900
60	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 132.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 140 ลำดับ 61</p>	499,300
61	<p>โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>จำนวน 35 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน้า 17 ลำดับ 20</p>	499,600
62	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนครลำปาง หมู่ที่ 17 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 132.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 140 ลำดับ 63</p>	499,300
63	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 17 บ้านนครลำปาง ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด)</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 53 ลำดับ 14</p>	499,500

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
64	<p>โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านนครลำปาง หมู่ที่ 17 ตำบล ชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 35 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน้า 17 ลำดับ 20</p>	499,600
65	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 18 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 204.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 714.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 107.10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 140 ลำดับ 64</p>	346,200
66	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 18 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 468.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 70.20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 140 ลำดับ 64</p>	230,400
67	<p>โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 18 ตำบล ชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 35 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน้า 17 ลำดับ 20</p>	499,600
68	<p>โครงการลงหินคลุกถนนชั้นผิวจราจร บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 2.70 เมตร ยาว 860.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 232.20 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,322 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม แบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 144 ลำดับ 79</p>	201,600
69	<p>จัดซื้อครุภัณฑ์ รถขุดดินตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า 27 แรงม้า พร้อมแทรลเลอร์พ่วง ลากจูง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 3 ตัน (รายละเอียดตาม อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน้า 26 ลำดับ 1</p>	1,600,000

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
70	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวควาย หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแสง อำเภอเสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 98 ลำดับ 19	287,000
71	จัดซื้อรถน้ำบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รายละเอียดตาม อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 144 ลำดับ 4	3,500,000
72	จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า (รายละเอียดตาม อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน้า 26 ลำดับ 2	578,000
73	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง หมู่ที่ 18 บ้านสุขสำราญ ตำบลชุมแสง อำเภอเสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 153 ลำดับ 116	492,600
74	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสิงห์ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอเสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : กว้าง 0.30 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 29 ลำดับ 10	499,600
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลชุมแสง อำเภอเสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 132.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทาง ช้างละ 0.50 เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 140 ลำดับ 61	499,300

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสม็ด หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 133.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 137 ลำดับ 49	498,100
77	โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยน้อย ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 37 ลำดับ 2	499,500
78	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้นสิง หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 28 ลำดับ 6	499,600
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสม็ด หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 284.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 852.00 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 127.80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ชั้น 3 มอก. จำนวน 4.00 ท่อน และติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ชุมแสงกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 137 ลำดับ 49	498,200
รวมเป็นเงิน (สี่สิบล้านบาทถ้วน)		40,000,000

รวมวงเงินกู้ 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาในการชำระหนี้ ๑๐ ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.49 บาท ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยปีละ 1 ไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ผู้มีอำนาจในการกู้เงิน ได้แก่ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในการกู้เงิน รายละเอียดตามโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบท้ายประกาศนี้

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ประชาชนในเขตตำบลชุมแสง ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย) หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นส่งมาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง หมู่ที่ 15 ตำบลชุมแสง อำเภอเสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
2. ทางโทรศัพท์สายตรงผู้บริหาร 044 680341
3. ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ก องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอเสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวข้างต้น โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางใดทางหนึ่ง โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เพื่อสรุปความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อผู้มีอำนาจพิจารณาต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567



(นายสมบัติ หล้าธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง